



ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 1 из 3) ВЕРСТАКИ серии ДиКом ВЛ-К

➤ **НОВИНКА!!!**

- Верстаки предназначены для производственных предприятий, мастерских различных направлений, гаражей, школ и т. д.
- Верстаки изготовлены из металла и имеют сборно-разборную конструкцию.
- Верстак ВЛ-К-100-ЦФ состоит из двух тумб. Двери тумб закрываются на замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций). Каждая тумба укомплектована одной полкой, причем в одной тумбе полка является стационарной, а в другой – регулируется по высоте с шагом 50 мм. Максимальная нагрузка на полку – 30 кг.
- Верстак ВЛ-К-150-ЦФ состоит из двух тумб и открытых полок. Двери тумб закрываются на замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций). Каждая тумба укомплектована одной полкой. Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Максимальная нагрузка на полку – 30 кг.
- Столешницы верстаков изготовлены из фанеры толщиной 24 мм. Фанера покрыта оцинкованным листовым металлом. **Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу - не более 200 кг.**
- На верстак можно установить Экран перфорированный (Э1, Э2, Э3, Э4). На экран с помощью зацепов легко устанавливаются различные аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану). Максимальная нагрузка на Экран – 50 кг.



**Верстак ДиКом ВЛ-К-100-ЦФ
 + Экран ВЛ-100-Э4**




**Верстак ДиКом ВЛ-К-150-ЦФ
 + Экран ВЛ-150-Э4**

- Экраны Э3 и Э4 имеют перекладину, на которую можно установить либо светодиодный светильник, либо бегунки. Если требуется использовать и то, и другое, то необходимо установить дополнительную перекладину (приобретается отдельно).
- Освещение для верстаков устанавливается на Экраны Э3 и Э4. Освещение укомплектовано энергосберегающим светодиодным светильником с большим сроком службы, который обеспечивает освещенность 1200 Lx рабочей поверхности верстака. На торце расположены удобная кнопка включения-выключения и диммер, который позволяет регулировать яркость. Угол наклона светильника регулируется с возможностью фиксации. Светильник укомплектован кабелем длиной 3 метра.
- Верстаки окрашены эпоксидной порошковой краской, устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным жидкостям. Двери тумб и экраны – цвет синий RAL 5012; корпус и полки – цвет серый RAL 7038.
- При работе с верстаками широко используются Ящики пластиковые разных размеров (см. Прайс-лист на Ящики пластиковые).
- Верстаки отгружаются со склада в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.
- Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.


ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 2 из 3)
Верстак серии ДиКом ВЛ-К-100-ЦФ

Макс. нагрузка на верстак – 200 кг.
Макс. нагрузка на полку – 30 кг.




ДиКом ВЛ-К-100-ЦФ
Высота x Ширина x Глубина, мм: 830 x 1000 x 700
13 500 руб.


ДиКом ВЛ-100 Экраны
Варианты комплектации (модели)




ДиКом ВЛ-100-Э1 Экран
2 530 руб.



ДиКом ВЛ-100-Э2 Экран
5 235 руб.



ДиКом ВЛ-100-Э3 Экран
5 005 руб.



ДиКом ВЛ-100-Э4 Экран
6 835 руб.

Аксессуары на консоль



Перекладина-направляющая 100
740 руб.



Светильник светодиодный
ДиКом-30.01.700
11 700 руб.



Бегунок
600 руб.


Цены действительны с 30 января 2017 г.



Поставщик: ООО «ДиКом-Трейд»
Тел/факс: (495) 411-99-94 многоканальный
www.dikom-trade.ru E-mail: info@dikomsklad.ru
г. Москва, 19-й км МКАД
[Схема проезда](#) на картах Google


ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 3 из 3) Верстак серии ДиКом ВЛ-К-150-ЦФ

Макс. нагрузка на верстак – 200 кг.
Макс. нагрузка на полку – 30 кг.




ДиКом ВЛ-К-150-ЦФ
Высота x Ширина x Глубина, мм: 830 x 1500 x 700
17 900 руб.


ДиКом ВЛ-150 Экраны Варианты комплектации (модели)




ДиКом ВЛ-150-Э1 Экран
3 480 руб.



ДиКом ВЛ-150-Э2 Экран
7 580 руб.



ДиКом ВЛ-150-Э3 Экран
7 000 руб.



ДиКом ВЛ-150-Э4 Экран
9 780 руб.

Аксессуары на консоль



Перекладина-направляющая 150
890 руб.



**Светильник светодиодный
ДиКом-30.01.1400**
16 000 руб.



Бегунок
600 руб.