


ПРАЙС-ЛИСТ Стол монтажный СР ДиКом ESD/ДСП (стр. 1 из 5)




- Столы монтажные СР созданы специально для электромонтажных работ и радиоэлектронной промышленности.
- Все элементы стола монтажного СР обладают антистатическими свойствами согласно современным мировым стандартам ESD-защиты.
- Столы монтажные СР успешно протестированы на соответствие стандартам ГОСТ Р 53734.5.1-2009 и имеют все необходимые сертификаты.
- Изготавливаются шириной **1000, 1500 и 2000 мм**. Глубина – **700 мм**. Высота – **825 мм** (нерегулируемый), **720-1120 мм** (регулируемый).

Стол ДиКом СР-100 ESD



Стол ДиКом СР-150 ESD



Стол ДиКом СР-200 ESD

- Нижняя часть стола монтажного собирается из Рамы, Опоры, Столешницы, подвесной Тумбы ВЛ-003 ESD (опционально). Все элементы сварные. Они крепятся к столешнице с помощью установленных на производстве муфт. Это значительно увеличивает прочность стола.
- Столы производятся с регулируемыми по высоте и нерегулируемыми опорами. Регулирование по высоте осуществляется одним из трех способов: винтом, механическим приводом (штурвалом), электроприводом. Диапазон возможных высот — **720 – 1120 мм**.
- Столешница производится в двух вариантах: антистатическая ДСП Thermopal 24 мм пр-во Германия (ESD) и ламинированная общепромышленная ДСП 24 мм (ДСП). При установке общепромышленной ДСП верстак теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары. Максимальная нагрузка на столешницу — **250 кг**.
- Стол может быть укомплектован подвесной тумбой ВЛ-003 ESD с тремя выдвижными ящиками. Максимальная динамическая нагрузка на ящик — **20 кг**. Ящики закрываются на общий замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций).
- На верстак можно установить Экран перфорированный ВС ESD (Э1, Э2, Э3, Э4). На экран с помощью защепов легко устанавливаются полки и другие аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану ESD). Максимальная нагрузка на всю конструкцию Экрана — **100 кг**.
- В нижнюю часть экрана стола можно установить ВС Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для организации удобной рабочей зоны электромонтажных работ (подробно на стр. 5).
- Экраны ВС ESD Э3 и Э4 имеют перекладину, на которую можно установить либо светодиодный светильник, либо бегунки. Если требуется использовать и то, и другое, то необходимо установить дополнительную перекладину (приобретается отдельно).
- Освещение для столов устанавливается на Экраны ВС ESD Э3 и Э4. Система освещения укомплектована энергосберегающим светодиодным светильником с большим сроком службы, который обеспечивает освещенность 1200 Lx рабочей поверхности верстака. На торце расположены удобная кнопка включения-выключения и диммер, который позволяет регулировать яркость. Компоненты светильника обеспечивают электромагнитную совместимость. Угол наклона светильника регулируется с возможностью фиксации. Длина кабеля светильника - 3 метра.
- Каждый элемент стола монтажного окрашен специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту. Нижняя опора, стойки экрана, ящики тумбы – цвет графитовый RAL 7012, остальные элементы – цвет светло-серый RAL 7035.
- Столы монтажные отгружаются со склада в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

- Стол монтажный должен быть обязательно заземлен при эксплуатации.
- Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.




Поставщик: ООО «ДиКом-Трейд»
Тел/факс: (495) 411-99-94 многоканальный
www.dikom-trade.ru E-mail: info@dikomsklad.ru
г. Москва, 19-й км МКАД
[Схема проезда](#) на картах Google



ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 2 из 5)


Столы монтажные нерегулируемые ДиКом СР ЕSD/ДСП Варианты комплектации (модели)

Макс нагрузка на стол – 250 кг.
Макс нагрузка на ящик тумб – 20 кг.



ДиКом СР-100-01

ESD	ДСП
22 900 <input type="checkbox"/>	14 000 <input type="checkbox"/>




ДиКом СР-100-02

ESD	ДСП
32 390 <input type="checkbox"/>	23 490 <input type="checkbox"/>


Варианты столешниц:

ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). Черная кромка.
ДСП – общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. Серая кромка. При установке данного варианта стол теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары (коврик и другие).




ДиКом СР-150-01

ESD	ДСП
28 600 <input type="checkbox"/>	15 500 <input type="checkbox"/>




ДиКом СР-150-02

ESD	ДСП
38 090 <input type="checkbox"/>	24 990 <input type="checkbox"/>



ДиКом СР-200-01


ESD	ДСП
30 000 <input type="checkbox"/>	16 200 <input type="checkbox"/>



ДиКом СР-200-02


ESD	ДСП
39 490 <input type="checkbox"/>	25 690 <input type="checkbox"/>

ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 3 из 5)
Столы монтажные регулируемые ДиКом СР ЕSD/ДСП
Варианты комплектации (модели)



ДиКом СР-100-01

	ESD	ДСП
P	26 300 Ⓛ	17 400 Ⓛ
РРП	51 500 Ⓛ	42 600 Ⓛ
РЭП	91 500 Ⓛ	82 600 Ⓛ



ДиКом СР-100-02

	ESD	ДСП
P	35 790 Ⓛ	26 890 Ⓛ
РРП	60 990 Ⓛ	52 090 Ⓛ
РЭП	100 990 Ⓛ	92 090 Ⓛ

Регулируемая высота – 720-1120 мм.
Макс нагрузка на стол – 250 кг.
Макс нагрузка на ящик тумбы – 20 кг.

Варианты столешниц:

ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). Черная кромка.


ДСП – общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. Серая кромка. При установке данного варианта стол теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары (коврик и другие).

Варианты регулировки высоты:

P – регулируемый с фиксацией винтом.


РРП – регулируемый ручным приводом (штурвалом).

РЭП – регулируемый электроприводом.




ДиКом СР-150-01

	ESD	ДСП
P	32 000 Ⓛ	18 900 Ⓛ
РРП	57 200 Ⓛ	44 100 Ⓛ
РЭП	97 200 Ⓛ	84 100 Ⓛ




ДиКом СР-150-02

	ESD	ДСП
P	41 490 Ⓛ	28 390 Ⓛ
РРП	66 690 Ⓛ	53 590 Ⓛ
РЭП	106 690 Ⓛ	93 590 Ⓛ



ДиКом СР-200-01

	ESD	ДСП
P	33 400 Ⓛ	19 600 Ⓛ
РРП	58 600 Ⓛ	44 800 Ⓛ
РЭП	98 600 Ⓛ	84 800 Ⓛ















ДиКом СР-200-02


	ESD	ДСП
P	42 890 Ⓛ	29 090 Ⓛ
РРП	68 090 Ⓛ	54 290 Ⓛ
РЭП	108 090 Ⓛ	94 290 Ⓛ

ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 4 из 5)
ДиКом ВС Экраны ESD
Варианты комплектации (модели)

Макс. нагрузка на экран – 100 кг.
Макс. нагрузка на перекладину – 15 кг.


		
ДиКом ВС-100-Э1 Экран ESD 2 750 руб.	ДиКом ВС-150-Э1 Экран ESD 4 450 руб.	ДиКом ВС-200-Э1 Экран ESD 5 050 руб.
		
ДиКом ВС-100-Э2 Экран ESD 4 600 руб.	ДиКом ВС-150-Э2 Экран ESD 7 350 руб.	ДиКом ВС-200-Э2 Экран ESD 8 550 руб.
		
ДиКом ВС-100-Э3 Экран ESD 4 640 руб.	ДиКом ВС-150-Э3 Экран ESD 7 110 руб.	ДиКом ВС-200-Э3 Экран ESD 7 790 руб.
		
ДиКом ВС-100-Э4 Экран ESD 6 090 руб.	ДиКом ВС-150-Э4 Экран ESD 9 410 руб.	ДиКом ВС-200-Э4 Экран ESD 10 690 руб.

Аксессуары на консоль (антистатические)

		
Перекладина-направляющая 100 670 руб.	Перекладина-направляющая 150 820 руб.	Перекладина-направляющая 200 900 руб.
		
Светильник светодиодный ДиКом-30.01.700 11 200 руб.	Светильник светодиодный ДиКом-55.01.1400 15 400 руб.	Бегунок 600 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 5 из 5) Аксессуары к Экранам BC ESD


- На экран легко устанавливаются полки и другие аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану ESD). Максимальная нагрузка на конструкцию Экрана – **100 кг**.
- Также на BC Экраны ESD можно установить **BC Полку на экран ESD**, которая выпускается в двух вариантах: 750 (для экранов верстаков BC-150 ESD) и 1000 (для экранов верстаков BC-100 ESD и BC-200 ESD).
- Глубина BC Полок на экран ESD – **300 мм**. Максимальная нагрузка на BC Полку на экран ESD – **40 кг**.
- BC Полка на экран ESD окрашена специальной порошковой краской, которая обеспечивает антistатическую защиту.



BC Полка на экран 075 ESD
1 150 руб.



BC Полка на экран 100 ESD
1 400 руб.



BC Полки на экран ESD можно
установить прямо или под наклоном 15°

BC Короб для коммуникаций ESD

В нижнюю часть экрана верстака можно установить BC Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для организации удобной рабочей зоны для электромонтажных работ.

BC Короб для коммуникаций ESD выпускается в двух вариантах: 750 (для экранов верстаков BC-150 ESD) и 1000 (для экранов верстаков BC-100 ESD и BC-200 ESD).

Варианты коробов




BC Короб для коммуникаций 075 ESD
(2 ячейки)
1 050 руб.




BC Короб для коммуникаций 100 ESD
(3 ячейки)
1 360 руб.


Варианты вставок в ячейки коробов



Вставка с адаптерами под 4 розетки ESD
400 руб.




Вставка с дифавтоматом 16 A – 30 mA ESD
1 250 руб.




Вставка с 2 пневматическими БРС и цанговыми фитингами (шланг 10) ESD
5 300 руб.


Варианты розеток для вставки с адаптерами



Розетка Simon
2P+E Schuko, 16A 250B ESD
500 руб.



Выключатель
Simon 16A ESD
500 руб.



Комплект сетевых розеток
Simon на 2 RJ45 ESD
2 000 руб.